



101		, 50m		2007
26.03.2019	S1	2:09.46		2018
	S2	2:37.54		2011
	S3	49.81		2017
	S4	54.94		2006
	S5	41.93		2018
	S6	36.85		2016
	S7	33.51		2016
	S8	30.92		2018
	S9	28.82		2009
	S10	27.87		2016

			R.T.	IPC
2007				
1. S3	1997		51.44	951
2. S5	2006		38.99	906
3. S5	2002		41.77	776
2007				
1. S6	1985		36.77	846
2. S6	1999		37.91	786
3. S6	2002		+0,53 39.36	705
2007				
1. S7	1990		+0,91 34.06	915
2. S7	2004		39.79	590
3. S7	1998		+1,37 40.02	576
S7	2004		+0,98 40.02	576

102		, 50m		2007
26.03.2019	S1	1:44.40		2018
	S2	59.20		2018
	S3	45.06		2013
	S4	38.81		2018
	S6	32.07		2005
	S7	27.46		2018
	S8	25.31		2018
	S9	25.21		2017
	S10	24.23		2016

			R.T.	IPC
2007				
1. S2	1991		59.57	946
2. S2	1999		1:03.75	813
3. S3	1997		48.78	760

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



104				, 100m		2007	
26.03.2019							
SB4					1:37.36		2017
SB5					1:28.87		2016
SB6					1:29.30		2009
SB8					1:05.25		2016
SB9					1:03.59		2009

		/				R.T.		IPC	
2007									
1.	SB5			1997				1:29.61	1014
	50m:	42.04	42.04	100m:	1:29.61	47.57			
2.	SB5			1997				1:32.01	982
	50m:	42.64	42.64	100m:	1:32.01	49.37			
3.	SB4			2000				1:35.18	922
	50m:	44.17	44.17	100m:	1:35.18	51.01			

2007										
1.	SB8			1987				+0,76	1:06.88	1037
	50m:	31.97	31.97	100m:	1:06.88	34.91				
2.	SB7			1998				+0,88	1:16.82	999
	50m:	36.29	36.29	100m:	1:16.82	40.53				
3.	SB8			2001				+0,69	1:14.52	894
	50m:	35.14	35.14	100m:	1:14.52	39.38				

2007										
1.	SB9			1998				+0,83	1:08.15	953
	50m:	32.33	32.33	100m:	1:08.15	35.82	-			
2.	SB9			1999				+0,78	1:09.68	920
	50m:	33.08	33.08	100m:	1:09.68	36.60				
3.	SB9			1995				+0,74	1:09.96	914
	50m:	32.59	32.59	100m:	1:09.96	37.37				
	SB9			1989				+0,73	1:09.99	914
	50m:	33.13	33.13	100m:	1:09.99	36.86				

105				, 4 x 100m		2007	
26.03.2019							
						4:37.44	2009

/ R.T. IPC

26-30 2019 . " "

Swiss Timing Quantum Aquatic 25

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем

Чемпионат России

по спорту лиц с поражением ОДА
(дисциплина-плавание)



26-30 марта 2019 года
Краснодарский край, г. Краснодар
бассейн "Центр плавания", 25 метров

105, , 4 x 100m

1.	1						4:43.44		
							+0,69	32.28	1:08.46
			+0,74	36.15	1:14.69		+0,77	33.06	1:09.82
				33.75	1:10.47				
2.	1						5:29.37		
							+0,59	33.09	1:09.29
				38.74	1:21.00			44.59	1:31.70
				40.62	1:27.38				
3.	1						5:54.83		
							+0,75	27.82	1:22.58
				42.81	58.43			37.28	2:40.36
				30.64	53.46				

106 , 4 x 100m

2007

26.03.2019

4:19.57

2013

			/			R.T.			IPC
1.	1					+0,64	4:10.11		
			+0,64	31.28	1:05.28		+0,43	27.78	1:00.32
			+0,74	30.60	1:06.95		+0,31	26.88	57.56
2.	1					+0,79	4:20.19		
			+0,79	30.07	1:01.71		+0,53	31.69	1:07.96
			+0,98	34.23	1:12.28		+0,55	28.02	58.24
3.	-	1				+0,75	4:31.47		
			+0,75	27.97	57.48		+0,40		
			+0,70	25.94				38.74	1:24.16

201 , 50m

2007

27.03.2019

S1									
S2									
S3					1:13.39				2013
S4					1:02.10				2018
S5					52.86				2016
S6					38.01				2016
S7					37.50				2018

			/			R.T.			IPC
1. S7			1990				38.33		824
2. S7			2004			+0,99	38.74		807
3. S7			2004			+0,99	42.69		630

26-30 2019 .

Swiss Timing Quantum Aquatic

25

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



202		, 50m		2007	
27.03.2019					
S1					
S2					
S3			53.61		2018
S4			40.67		2018
S5			37.72		2017
S6			33.79		2005

		/		R.T.		IPC	
1. S7		1998		+0,86	29.64		1023
2. S3		1988			54.38		1012
3. S5		2000			37.34		911

203		, 400m		2007	
27.03.2019					
S6			6:25.20		2018
S7			5:27.56		2016
S8			5:16.82		2018
S9			5:06.45		2009
S10			4:52.16		2018

		/		R.T.		IPC	
1. S8		1998		+0,94	5:04.63		926
	50m: 34.46 34.46	150m: 1:51.55 38.64	250m: 3:07.46 37.70	350m: 4:25.99 39.46			
	100m: 1:12.91 38.45	200m: 2:29.76 38.21	300m: 3:46.53 39.07	400m: 5:04.63 38.64			
2. S8		2003			5:06.40		914
	50m: 35.14 35.14	150m: 1:51.80 38.76	250m: 3:10.07 39.13	350m: 4:28.41 38.94			
	100m: 1:13.04 37.90	200m: 2:30.94 39.14	300m: 3:49.47 39.40	400m: 5:06.40 37.99			
3. S10		2001		+0,79	4:54.24		808
	50m: 34.18 34.18	150m: 1:49.35 37.75	250m: 3:03.20 35.45	350m: 4:17.17 37.53			
	100m: 1:11.60 37.42	200m: 2:27.75 38.40	300m: 3:39.64 36.44	400m: 4:54.24 37.07			

204		, 400m		2007	
27.03.2019					
S6			5:13.61		2016
S7			4:43.25		2016
S8			4:42.78		2017
S9			4:14.25		2016
S10			4:02.26		2016

		/		R.T.		IPC	
2007							
1. S7		1997		+0,86	4:46.29		988
	50m: 31.93 31.93	150m: 1:43.30 36.30	250m: 2:57.19 37.13	350m: 4:10.40 36.41			
	100m: 1:07.00 35.07	200m: 2:20.06 36.76	300m: 3:33.99 36.80	400m: 4:46.29 35.89			
2. S7		2001		+0,79	5:00.51		895
	50m: 34.78 34.78	150m: 1:49.08 37.26	250m: 3:05.65 38.16	350m: 4:22.84 38.71			
	100m: 1:11.82 37.04	200m: 2:27.49 38.41	300m: 3:44.13 38.48	400m: 5:00.51 37.67			
3. S6		1992		+1,12	5:18.01		889
	50m: 36.41 36.41	150m: 1:55.52 40.42	250m: 3:16.88 40.39	350m: 4:38.78 40.69			
	100m: 1:15.10 38.69	200m: 2:36.49 40.97	300m: 3:58.09 41.21	400m: 5:18.01 39.23			

26-30		2019		Swiss Timing Quantum Aquatic		" "	
						25	

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



204, , 400m

2007

1. S9				1987					+0,73	4:21.16	945	
	50m:	29.41	29.41	150m:	1:34.61	32.85	250m:	2:40.72	33.13	350m:	3:47.51	33.55
	100m:	1:01.76	32.35	200m:	2:07.59	32.98	300m:	3:13.96	33.24	400m:	4:21.16	33.65
2. S9				2000					+0,85	4:24.22	922	
	50m:	29.77	29.77	150m:	1:35.87	33.82	250m:	2:44.04	33.52	350m:	3:52.43	34.03
	100m:	1:02.05	32.28	200m:	2:10.52	34.65	300m:	3:18.40	34.36	400m:	4:24.22	31.79
3. S10				1995					+0,77	4:12.81	890	
	50m:	29.15	29.15	150m:	1:32.16	31.58	250m:	2:35.81	32.11	350m:	3:40.74	32.02
	100m:	1:00.58	31.43	200m:	2:03.70	31.54	300m:	3:08.72	32.91	400m:	4:12.81	32.07

205

, 200m

2007

27.03.2019

S1										11:10.14	2018
S2											
S3										3:47.23	2017
S4										4:08.24	2013
S5										3:14.50	2016

1. S5				/					R.T.		IPC	
	50m:	40.74	40.74	2006	100m:	1:26.90	46.16	150m:	2:16.67	49.77	3:04.57	854
					200m:			200m:		3:04.57	47.90	
2. S3				1997						3:50.22	835	
	50m:	53.08	53.08	100m:	1:51.61	58.53	150m:	2:51.11	59.50	200m:	3:50.22	59.11
3. S5				1991						3:16.49	727	
	50m:	46.12	46.12	100m:	1:36.32	50.20	150m:	2:26.81	50.49	200m:	3:16.49	49.68

206

, 200m

2007

27.03.2019

S1										8:42.13	2018
S2										4:27.85	2017
S3										3:33.88	2017
S4										2:53.40	2018
S5										2:46.04	2017

2007

1. S3				1997						3:25.80	917	
	50m:	47.79	47.79	100m:	1:39.21	51.42	150m:	2:32.39	53.18	200m:	3:25.80	53.41
2. S2				1991						4:28.35	900	
	50m:	1:03.11	1:03.11	100m:	2:09.74	1:06.63	150m:	3:19.34	1:09.60	200m:	4:28.35	1:09.01
3. S2				1999						4:42.61	800	
	50m:	1:03.65	1:03.65	100m:	2:15.53	1:11.88	150m:	3:28.22	1:12.69	200m:	4:42.61	1:14.39

26-30 2019 .

Swiss Timing Quantum Aquatic

25

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем

Чемпионат России

по спорту лиц с поражением ОДА
(дисциплина-плавание)



26-30 марта 2019 года
Краснодарский край, г. Краснодар
бассейн "Центр плавания", 25 метров

206, , 200m

2007

1. S4	50m:	40.01	40.01	1998	100m:	1:23.98	43.97	150m:	2:08.57	44.59	200m:	2:52.59	44.02	1009
2. S4	50m:	44.43	44.43	1988	100m:	1:32.46	48.03	150m:	2:22.59	50.13	200m:	3:11.64	49.05	838
3. S4	50m:	49.18	49.18	1999	100m:	1:41.41	52.23	150m:	2:37.77	56.36	200m:	3:33.86	56.09	588

2007

1. S5	50m:	37.94	37.94	2000	100m:	1:19.00	41.06	150m:	1:59.56	40.56	200m:	2:41.80	42.24	910
2. S5	50m:	38.35	38.35	1998	100m:	1:20.86	42.51	150m:	2:04.40	43.54	200m:	2:45.56	41.16	869
3. S5	50m:	38.13	38.13	2001	100m:	1:20.66	42.53	150m:	2:04.81	44.15	200m:	2:47.11	42.30	851

207

, 4 x 50m

2007

27.03.2019

2:57.09

2013

1.	1	/				R.T.		IPC
			97	+0,57	25.15	+0,57	2:36.80	
			74		55.74		81	
2.		1					3:10.84	
			00		46.04		79	
			87	+0,25	47.76		85	
3.		1					3:25.37	
			91		1:13.09		96	
			91		1:02.46		94	+0,77

301

, 50m

2007

28.03.2019

S1	2:06.56	2018
S2	1:11.50	2016
S3	55.99	2017
S4	57.40	2006
S5	55.73	2018

1. S3	1997	R.T.	+1,21	57.36	931
2. S5	2006		+0,74	49.66	874
3. S5	1991		+0,89	54.28	717

26-30

2019 .

Swiss Timing Quantum Aquatic

25

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



302		, 50m		2007	
28.03.2019					
S1				1:45.95	2018
S2				59.98	2018
S3				48.73	2018
S4				41.69	2018
S5				41.87	2018

		/		R.T.		IPC	
2007							
1. S3		1997		+0,66	46.91		1005
2. S2		1991		+0,51	59.65		888
3. S2		1999	-		1:03.41		782
2007							
1. S4		1998		+0,81	41.99		1013
2. S5		2000		+0,83	40.72		897
3. S5		2000		+1,00	42.96		806

303		, 200m		2007	
28.03.2019					
SM5				3:47.13	2016
SM6				3:13.98	2016
SM7				3:14.19	2016
SM8				2:35.83	2009
SM9				2:45.03	2017
SM10				2:29.59	2016

		/		R.T.		IPC	
1. SM10							
		1992	-	+0,86	2:30.54		947
50m:	32.71	32.71	100m:	1:10.60	37.89	150m:	1:54.23
						200m:	2:30.54
							36.31
2. SM8							
		1998		+0,87	2:46.32		946
50m:	37.36	37.36	100m:	1:18.67	41.31	150m:	2:07.30
						200m:	2:46.32
							39.02
3. SM8							
		2004		+0,87	2:48.54		921
50m:	34.63	34.63	100m:	1:17.25	42.62	150m:	2:06.81
						200m:	2:48.54
							41.73

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



304				, 200m				2007		
28.03.2019										
	SM5								2:59.89	2018
	SM6								2:44.95	2018
	SM7								2:42.43	2016
	SM8								2:30.72	2016
	SM9								2:11.44	2016
	SM10								2:14.05	2018

								R.T.		IPC	
2007											
1.	SM5			2000						2:55.33	1083
	50m:	37.65	37.65	100m:	1:22.39	44.74	150m:	2:12.40	50.01	200m:	2:55.33 42.93
2.	SM5			1998						3:09.06	981
	50m:	38.78	38.78	100m:	1:30.19	51.41	150m:	2:24.75	54.56	200m:	3:09.06 44.31
3.	SM6			1997						2:46.56	940
	50m:	34.89	34.89	100m:	1:19.00	44.11	150m:	2:07.66	48.66	200m:	2:46.56 38.90

2007												
1.	SM9			1987						+0,68	2:13.29	1022
	50m:	28.70	28.70	100m:	1:03.54	34.84	150m:	1:41.02	37.48	200m:	2:13.29 32.27	
2.	SM9			2000						+0,80	2:23.49	887
	50m:	30.13	30.13	100m:	1:04.94	34.81	150m:	1:51.27	46.33	200m:	2:23.49 32.22	
3.	SM10			1998						+0,71	2:16.71	879
	50m:	29.06	29.06	100m:	1:06.66	37.60	200m:	2:16.71	1:10.05			
	SM10			1995						+0,75	2:16.73	879
	50m:	29.62	29.62	100m:	1:07.99	38.37	150m:	1:46.60	38.61	200m:	2:16.73 30.13	

305				, 150m				2007		
28.03.2019										
	SM1									
	SM2									
	SM3								3:44.25	2018
	SM4								3:23.80	2016

								R.T.		IPC	
1.	SM3			1997						3:34.54	815
	50m:	1:10.00	1:10.00	100m:	2:22.06	1:12.06	150m:	3:34.54	1:12.48		
2.	SM4			1979						3:21.22	741
	50m:	1:02.75	1:02.75	100m:	2:11.11	1:08.36	150m:	3:21.22	1:10.11		
3.	SM3			2000						3:45.12	734
	50m:	1:06.70	1:06.70	100m:	2:29.48	1:22.78	150m:	3:45.12	1:15.64		

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



306 , 150m 2007
28.03.2019

SM1											
SM2							4:22.03				2018
SM3							3:14.52				2013
SM4							2:22.87				2018

										R.T.	IPC	
1.	SM2			2000		-						
	50m:	1:07.73	1:07.73	100m:	2:32.23	1:24.50	150m:	3:47.86	1:15.63		3:47.86	1078
2.	SM4			1998								
	50m:	43.68	43.68	100m:	1:38.90	55.22	150m:	2:22.86	43.96		2:22.86	1017
3.	SM2			1999		-						
	50m:	1:03.16	1:03.16	100m:	2:50.10	1:46.94	150m:	4:16.29	1:26.19		4:16.29	934

401 , 100m 2007
29.03.2019

S1							4:16.92				2018
S2							2:42.93				2016
S6							1:23.86				2016
S7							1:42.28				2018
S8							1:18.55				2018
S9							1:16.57				2016
S10							1:09.34				2016

										R.T.	IPC	
2007												
1.	S8			1998						+1,00	1:17.01	1002
	50m:	37.14	37.14	100m:	1:17.01	39.87						
2.	S8			2004						+0,85	1:17.52	992
	50m:	37.56	37.56	100m:	1:17.52	39.96						
3.	S8			2003						+1,03	1:25.79	807
	50m:	41.88	41.88	100m:	1:25.79	43.91						
	S6			1999						+1,03	1:34.08	807
	50m:	46.59	46.59	100m:	1:34.08	47.49						

										R.T.	IPC	
2007												
1.	S10			1992						+0,75	1:08.70	951
	50m:	34.36	34.36	100m:	1:08.70	34.34						
2.	S10			2003						+0,67	1:12.92	839
	50m:	34.99	34.99	100m:	1:12.92	37.93						
3.	S9			2005						+0,51	1:20.48	772
	50m:	39.35	39.35	100m:	1:20.48	41.13						

26-30 2019 . " " Swiss Timing Quantum Aquatic 25

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



402				, 100m		2007	
29.03.2019							
S1					3:47.03		2017
S2					2:08.23		2017
S6					1:14.52		2009
S7					1:09.45		2016
S8					1:04.56		2009
S9					1:02.81		2018
S10					1:00.40		2016

						R.T.		IPC	
2007									
1. S7				2001			+0,88	1:09.46	1000
50m:	33.52	33.52	100m:	1:09.46	35.94				
2. S7			1997				+0,75	1:11.47	957
50m:	35.02	35.02	100m:	1:11.47	36.45				
3. S8			1989				+0,65	1:08.93	930
50m:	33.51	33.51	100m:	1:08.93	35.42				
2007									
1. S9			2000				+0,83	1:01.73	1015
50m:	30.23	30.23	100m:	1:01.73	31.50				
2. S10			1992				+0,66	1:02.71	914
50m:	30.26	30.26	100m:	1:02.71	32.45				
3. S9			1987				+0,65	1:05.92	911
50m:	32.02	32.02	100m:	1:05.92	33.90				

403				, 100m		2007	
29.03.2019							
S8					1:17.44		2018
S9					1:13.47		2016
S10					1:07.98		2018

						R.T.		IPC	
1. S8				2004			+0,87	1:13.10	865
50m:	35.01	35.01	100m:	1:13.10	38.09				
2. S10			2001				+0,82	1:10.91	823
50m:	33.28	33.28	100m:	1:10.91	37.63				
3. S10			2001				+0,77	1:11.70	800
50m:	33.25	33.25	100m:	1:11.70	38.45				

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



404				, 100m				2007	
29.03.2019									
	S8							1:02.94	2017
	S9							59.53	2017
	S10							57.07	2016

								R.T.	IPC	
1.	S9			1987		-		+0,65	1:01.12	905
	50m:	28.83	28.83	100m:	1:01.12	32.29				
2.	S10			1992				+0,70	59.28	872
	50m:	27.70	27.70	100m:	59.28	31.58				
3.	S9			2000				+0,78	1:02.88	844
	50m:	29.55	29.55	100m:	1:02.88	33.33				

405				, 4 x 50m				2007	
29.03.2019									
								3:04.63	2013

								R.T.	IPC	
1.		1						+0,82	2:38.08	
				98	+0,82			01	+0,45	40.01
				97	+0,59			01		33.80
2.		1						+0,69	2:55.10	
				84	+0,69	37.14		97	+0,62	30.73
				97		54.10		81		53.13
3.			1					+1,00	3:08.78	
				00	+1,00	37.55		87		32.94
				85		25.73		98	+0,38	1:32.56

501				, 50m				2007	
30.03.2019									
	SB1								
	SB2							1:07.01	2018
	SB3							1:00.81	2016

								R.T.	IPC
1.	SB2			1997				1:06.58	988
2.	SB3			1994				1:01.39	821
3.	SB3			1979				1:05.25	713

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



502		, 50m		2007	
30.03.2019					
	SB1		2:53.72		2017
	SB2		1:02.92		2013
	SB3		51.09		2016

		/		R.T.		IPC	
1.	SB3	1985			52.74		747
2.	SB3	1999			1:00.29		456
3.	SB3	1998			1:00.89		435

503		, 100m		2007	
30.03.2019					
	S1		4:15.75		2018
	S2				
	S3		1:45.57		2018
	S4		2:02.67		2013
	S5		1:26.90		2019
	S6		1:20.69		2018
	S7		1:13.40		2016
	S8		1:08.15		2018
	S9		1:03.50		2009
	S10		1:00.96		2016

		/		R.T.		IPC	
2007							
1.	S5	2006			1:22.81		933
2.	S3	1997			1:51.33		894
3.	S6	1985			1:20.27		861

2007							
1.	S8	1998			1:08.70		942
2.	S10	1992		-	1:02.14		935
3.	S9	1987			1:07.02		889

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем



504		, 100m		2007	
30.03.2019					
S1			3:30.86		2019
S2			2:08.57		2017
S3			1:39.21		2019
S4			1:22.51		2018
S5			1:17.60		2017
S6			1:10.18		2018
S7			1:01.95		2016
S8			55.77		2017
S9			54.44	-	2017
S10			53.76		2013

2007		/		R.T.		IPC	
1. S2	1991			2:12.09		950	
2. S3	1997			1:39.80		946	
3. S2	1999		-	2:15.58		904	
2007							
1. S4	1998			1:22.69		967	
2. S4	1988			1:26.04		897	
3. S5	2000			1:16.21		864	
2007							
1. S6	1992			1:10.55		860	
2. S6	1998			1:11.35		837	
3. S6	2003			1:13.94		755	

505		, 4 x 100m		2007					
30.03.2019									
				4:57.92	2009				
1.		1		/		R.T.		IPC	
						+0,62		5:23.05	
						+0,71		33.39	
						+0,84		31.27	
						+0,71		1:12.18	
						+0,84		1:05.34	
2.		1		/		+0,81		6:23.47	
						+0,52		34.82	
						+0,44		46.20	
						+0,52		1:18.29	
						+0,44		1:34.24	
3.		1		/		+1,38		6:25.25	
						+0,64		38.45	
						+0,87		51.34	
						+0,64		1:24.36	
						+0,87		1:46.43	

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем

Чемпионат России

по спорту лиц с поражением ОДА
(дисциплина-плавание)



26-30 марта 2019 года
Краснодарский край, г. Краснодар
бассейн "Центр плавания", 25 метров

506					, 4 x 100m		2007		
30.03.2019					4:21.26		2009		
		/			R.T.		IPC		
1.	1				+0,76	4:31.49			
		+0,76	31.23	1:05.16		+0,32	32.80	1:09.83	
		+0,62	33.15	1:10.65		+0,44	30.84	1:05.85	
2.	1				+0,84	4:42.26			
		+0,84	34.93	1:11.86		+0,68	32.59	1:08.63	
		+0,57	37.74	1:22.28		+0,77	27.99	59.49	
3.	1				+0,64	4:45.22			
		+0,64	33.38	1:08.71		+0,64	30.09	1:04.81	
		+0,59	36.69	1:17.59		+0,93	34.82	1:14.11	

Коды исключения

N	Нарушение слуха (требуется световой сигнал)	2	Касание правой рукой	7	Часть верхней части туловища должна касаться
Y	Приспособление для старта	3	Касание левой рукой	8	Правая стопа должна разворачиваться
E	Неспособность выполнить "захват" для старта на спине	4	Касание правой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	9	Левая стопа должна разворачиваться
A	Требуется помощь ассистента	5	Касание левой рукой с одновременной попыткой касания другой рукой	12	Свисание ноги или попытка отталкивания ногой
1	Старт одной рукой	6	Попытка касания двумя руками одновременно	+	Способен выполнять движения ногами баттерфляем